

Процедура-испитивања алергијских реакција на веноме инсеката

Верзија	Датум	Ознака форме процедуре	Деловодни број	Израдио/ла	Одобрио/ла
1	17.03.2018.	ПП 44		Доц. др Марина Атанасковић- Марковић	Проф. др Бранимир Несторовић Комисија за предлагање и усвајање процедура

Верзија	Датум	Разлог измене	Израдио/ла	Одобрио/ла
			Директор Доц. др Синиша Дучић МП	

1. СВРХА

Процедура има за сврху дефинисање поступака током испитивања алергије на веноме инсеката у алерголошкој амбуланти УДК.

2. ОБИМ ПРИМЕНЕ И ПОЉЕ ПРИМЕНЕ

Процедура се примењује код пацијената са анамнестичким подацима о могућој алергијској системској реакцији на веноме инсеката (оса или пчела) у децјем узрасту.

3. ОДГОВОРНОСТИ

За спровођење овог протокола одговоран је лекар педијатар субспецијалиста алерголог и МС обучена за извођење кожног прик теста

4. СПИСАК СКРАЋЕНИЦА

УДК	Универзитетска дечја клиника
МС	Медицинска сестра
сИгЕ-Ат	Специфична ИгЕ антитела

5. ДЕФИНИЦИЈЕ

Системске реакција на убоде инсеката јављају се унутар сат времена од убода. Манифестују се уртикаријом, ангиоедемом, бронхоспазмом, болом у абдомену, хипотензијом и анафилактичким шоком.

6. ДЕТАЉАН ОПИС ПРОЦЕДУРЕ (ИЛИ ДЕТАЉАН ОПИС ПРОЦЕСА, ПОСТУПКА)

Након 4 до 6 недеља од системске реакције на веном инсекта потребно је урадити кожно прик тестирање на дати веном. На воларној страни подлактице након дезинфекције тупфером натопљеним алкохолом, апликује се у виду капи стандардно припремљен веном осе или пчеле тј. алерген. Затим се ланцетом под углом од 45° или 90° изврши убод. Неопходно је да се уради и позитивна односно негативна контрола хистамином (1мг/мл) односно физиолошким раствором (0,9%), да би се избегле грешке услед дермографизма или уколико особа користи антихистаминике. Након 15 до 20 минута новим тупфером натопљеним алкохолом обришу се капи , а затим следи мерење пречника папуле односно присутне хиперемije. Уколико се измери да је пречник папуле 3 мм или већи сматра се да је проба позитивна, и на тај начин смо доказали присуство алергијске реакције на веном.

7. ДОКАЗИ

РБ	НАЗИВ ДОКАЗА	АРХИВИРАЊЕ			ОДГОВ.
		МЕСТО	НАЧИН	РОК (ГОД.)	
1.	Налаз алергијских кожних прик проба на веноме инсеката (оса или пчела)	Картон (извештај) или историја болести	Запис читања алергијских кожних прик проба у папирној форми у извештају или отпусној листи	Неогра- ничен	Лекар и МС

8. РЕФЕРЕНЦЕ

1. Bilo MB, Rueff F, Mosbech H, Bonifazi F, Oude Elberink JNG, Birnbaum J, Bucher C, Forster J, Hemmer W, Incorvia C, Kontou Fili K, Gawlik R, Muller U, Fernandez J, Jarish R, Jutel M, Wuthrich B. Diagnosis of hymenoptera venom allergy. EAACI position paper. Allergy 2005;60(11):1339-49.